Griglie di ripresa ad alette fisse UR

Descrizione

Griglie di estrazione residenziali passo 20 mm realizzate in alluminio estruso anodizzato.
Cornice in alluminio estruso, larghezza 25 mm, a spigoli arrotondati costruita in quattro parti collegate tra loro in modo invisibile mediante assemblaggio meccanico.
Alette in alluminio estruso con interasse 20 mm, inperniate in una corsia in polipropilene a sua volta inserite nel telaio.
Rinforzo traversale previsto su tutte le bocchette aventi una dimensione L superiore a 600 mm.

Disponibile UR in **versione portafiltro con:**
- **foglio filtrante, sp. 15 mm, classe G3**
- **filtro rigido sp. 15 mm, classe G3, con telaio metallico (spessore compreso tra 3 e 15 mm)**

Materiali e finitura

La griglie vengono realizzate in egual modo sia in alluminio anodizzato naturale, sia con un trattamento epossidico di superficie di colore RAL 9010.

Accessori

SC serranda di taratura a contrasto in acciaio zincato
UTCC controtelaio in acciaio zincato
PP30 plenum con stacco posteriore
PP40 plenum con stacco laterale

Per gli accessori, vedere schede tecniche dedicate.

Esempio di ordinazione

UR R C RE 400 200

Tipo
-- alluminio anodizzato
R verniciato RAL 9010
L verniciato RAL 9003

C con clips
F con fori

-- senza rete posteriore
RE con rete posteriore

Base
Altezza

UR -- 21 400 200

Tipo
-- alluminio anodizzato
R verniciato RAL 9010
L verniciato RAL 9003

12 con controtelaio e filtro rigido giunzione superiore cerniere, inferiore magneti*
13 con controtelaio e filtro rigido giunzione superiore cerniere, inferiore viti**
14 con controtelaio e filtro rigido giunzione superiore cerniere, inferiore pomelli**
2 con controtelaio e foglio filtrante giunzione superiore cerniere, inferiore magneti*
3 con controtelaio e foglio filtrante giunzione superiore cerniere, inferiore viti**
4 con controtelaio e foglio filtrante giunzione superiore cerniere, inferiore pomelli**
21 con controtelaio e foglio filtrante giunzione superiore/inferiore clips*
22 con controtelaio e foglio filtrante giunzione superiore/inferiore magneti*
23 con controtelaio e foglio filtrante giunzione superiore/inferiore viti**
24 con controtelaio e foglio filtrante giunzione superiore cerniere, inferiore pomelli**

Base
Altezza

* installabile a parete, non a soffitto
** installabile sia a parete sia a soffitto

Griglie di ripresa ad alette fisse UR

Dimensioni







Soggetto a modifiche senza obbligo di preavviso

Griglie di ripresa ad alette fisse UR

UR portafiltro

UR2
Apertura a compasso (angolo max 85°), chiusura a magnete. Setto filtrante sp. 15 mm.
Installabile a parete.



UR3
Apertura a compasso (angolo max 85°), chiusura con viti. Setto filtrante sp. 15 mm.
Installabile a parete e a soffitto.



UR4
Apertura a compasso (angolo max 85°), chiusura con pomelli. Setto filtrante sp. 15 mm.
Installabile a parete e a soffitto.



UR12
Apertura a inserimento chiusura a magnete.
Filtro rigido.
Installabile a parete.



UR13
Apertura a inserimento con viti.
Filtro rigido.
Installabile a parete e a soffitto.



UR14
Apertura a inserimento con pomelli.
Filtro rigido.
Installabile a parete e a soffitto.



Griglie di ripresa ad alette fisse UR

UR portafiltro

UR21
Apertura a inserimento chiusura con clips.
Setto filtrante sp. 15 mm.
Installabile a parete.



UR22
Apertura a inserimento chiusura a magnete.
Setto filtrante sp. 15 mm.
Installabile a parete.



UR23
Apertura a inserimento, chiusura con viti.
Setto filtrante sp. 15 mm.
Installabile a parete e a soffitto.



UR24
Apertura a inserimento, chiusura con pomelli.
Setto filtrante sp. 15 mm.
Installabile a parete e a soffitto.



Soggetto a modifiche senza obbligo di preavviso

Griglie di ripresa ad alette fisse UR

Dati tecnici

Sezione libera Ak (m²)

Altezza \ Base	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
75	0,001	0,001	0,002	0,002	0,003	0,003	0,004	0,004	0,005	0,006	0,006	0,007	0,007	0,008	0,008	0,009	0,010	0,010	0,011	0,011
100	0,001	0,003	0,004	0,006	0,007	0,009	0,010	0,012	0,013	0,015	0,016	0,018	0,019	0,021	0,022	0,024	0,025	0,027	0,029	0,030
200	0,004	0,009	0,014	0,020	0,025	0,030	0,036	0,041	0,046	0,052	0,057	0,062	0,068	0,073	0,079	0,084	0,089	0,095	0,100	0,105
300	0,006	0,016	0,025	0,034	0,043	0,052	0,061	0,071	0,080	0,089	0,098	0,107	0,116	0,125	0,135	0,144	0,153	0,162	0,171	0,180
400	0,009	0,022	0,035	0,048	0,061	0,074	0,087	0,100	0,113	0,126	0,139	0,152	0,165	0,178	0,191	0,204	0,217	0,230	0,243	0,256
500	0,012	0,029	0,045	0,062	0,079	0,096	0,112	0,129	0,146	0,163	0,180	0,196	0,213	0,230	0,247	0,264	0,280	0,297	0,314	0,331
600	0,014	0,035	0,056	0,076	0,097	0,117	0,138	0,159	0,179	0,200	0,220	0,241	0,262	0,282	0,303	0,323	0,344	0,365	0,385	0,406
700	0,017	0,042	0,066	0,090	0,115	0,139	0,164	0,188	0,212	0,237	0,261	0,286								
800	0,020	0,048	0,076	0,104	0,133	0,161	0,189	0,217	0,246	0,274	0,302	0,330								
900	0,022	0,054	0,087	0,119	0,151	0,183	0,215	0,247	0,279	0,311	0,343	0,375								
1000	0,025	0,061	0,097	0,133	0,169	0,204	0,240	0,276	0,312	0,348	0,384	0,420								
1100	0,028	0,067	0,107	0,147	0,186	0,226	0,266	0,306	0,345	0,385	0,425	0,464								
1200	0,030	0,074	0,117	0,161	0,204	0,248	0,291	0,335	0,378	0,422	0,465	0,509								
1300	0,033	0,080	0,128	0,175	0,222	0,270														
1400	0,036	0,087	0,138	0,189	0,240	0,291														
1500	0,038	0,093	0,148	0,203	0,258	0,313														



Griglie di ripresa ad alette fisse UR

Pesi (kg)

UR

Altezza \ Base	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
75	0,45	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55	0,57	0,6	0,63	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73	0,75	0,78	0,8	0,82	0,85	0,87
100	0,46	0,48	0,51	0,54	0,57	0,59	0,62	0,66	0,69	0,72	0,74	0,77	0,8	0,83	0,86	0,89	0,92	0,95	0,98	1
200	0,48	0,54	0,59	0,65	0,71	0,76	0,82	0,88	0,94	0,99	1,05	1,1	1,16	1,22	1,27	1,34	1,39	1,45	1,5	1,56
300	0,51	0,59	0,68	0,76	0,84	0,93	1,01	1,1	1,19	1,27	1,35	1,44	1,52	1,61	1,69	1,78	1,87	1,95	2,03	2,11
400	0,54	0,65	0,76	0,87	0,98	1,09	1,2	1,33	1,44	1,55	1,66	1,77	1,88	1,99	2,1	2,23	2,34	2,45	2,56	2,67
500	0,57	0,71	0,84	0,98	1,12	1,26	1,4	1,55	1,69	1,83	1,96	2,1	2,24	2,38	2,52	2,67	2,81	2,95	3,09	3,22
600	0,59	0,76	0,93	1,09	1,26	1,43	1,59	1,77	1,94	2,1	2,27	2,44	2,6	2,77	2,94	3,11	3,28	3,45	3,61	3,78
700	0,62	0,82	1,01	1,2	1,4	1,59	1,79	1,99	2,19	2,38	2,57	2,77								
800	0,66	0,88	1,1	1,33	1,55	1,77	1,99	2,21	2,44	2,66	2,88	3,11								
900	0,69	0,94	1,19	1,44	1,69	1,94	2,19	2,44	2,69	2,94	3,19	3,44								
1000	0,72	0,99	1,27	1,55	1,83	2,1	2,38	2,66	2,94	3,21	3,49	3,78								
1100	0,74	1,05	1,35	1,66	1,96	2,27	2,57	2,88	3,19	3,49	3,8	4,11								
1200	0,77	1,1	1,44	1,77	2,1	2,44	2,77	3,11	3,44	3,78	4,11	4,45								
1300	0,8	1,16	1,52	1,88	2,24	2,6														
1400	0,84	1,23	1,62	2	2,39	2,78														
1500	0,87	1,28	1,7	2,11	2,53	2,95														

UR PORTAFILTRO CON FOGLIO FILTRANTE

Altezza \ Base	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
75	0,43	0,57	0,7	0,86	0,99	1,16	1,31	1,44	1,61	1,73	1,88	2,03	2,15	2,3	2,44
100	0,53	0,69	0,86	1,03	1,2	1,37	1,55	1,72	1,89	2,05	2,22	2,42	2,58	2,75	2,92
200	0,76	0,99	1,24	1,47	1,7	1,98	2,21	2,45	2,68	2,91	3,15	3,44	3,68	3,91	4,15
300	1,01	1,32	1,63	1,91	2,23	2,58	2,88	3,19	3,49	3,8	4,09	4,49	4,79	5,1	5,4
400	1,26	1,63	1,98	2,37	2,72	3,2	3,58	3,95	4,32	4,69	5,07	5,54	5,92	6,28	6,64
500	1,5	1,93	2,38	2,82	3,24	3,82	4,25	4,7	5,13	5,58	6,01	6,58	7,01	7,45	7,9
600	1,75	2,27	2,76	3,26	3,77	4,42	4,93	5,44	5,95	6,44	6,96	7,62	8,12	8,64	9,14
700	1,99	2,56	3,13	3,71	4,27	5,03	5,6	6,18	6,75	7,34	7,9	8,66	9,25	9,81	10,39
800	2,24	2,87	3,52	4,16	4,81	5,65	6,3	6,94	7,59	8,23	8,87	9,73	10,35	11,01	11,65
900	2,48	3,18	3,89	4,6	5,31	6,27	6,97	7,7	8,39	9,1	9,82	10,74	11,46	12,16	12,88
1000	2,73	3,5	4,29	5,06	5,84	6,87	7,66	8,43	9,2	9,98	10,74	11,8	12,58	13,34	14,13
1100	2,98	3,83	4,67	5,51	6,36	7,5	8,33	9,16	10,02						
1200	3,22	4,13	5,04	5,96	6,87	8,11	9,02	9,94	10,83						
1300	3,46	4,46	5,43	6,42	7,39	8,71	9,71	10,67	11,66						
1400	3,72	4,78	5,83	6,86	7,91	9,32	10,35	11,41	12,45						
1500	3,96	5,08	6,19	7,3	8,43	9,91	11,03	12,15	13,26						
1600	4,22	5,39	6,57	7,76	8,94	10,54	11,73	12,92	14,09						

Soggetto a modifiche senza obbligo di preavviso

Griglie di ripresa ad alette fisse UR

Pesi (kg)

UR PORTAFILTRO CON FILTRO RIGIDO

Altezza \ Base	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
100	0,33	2,61	4,92	7,21	9,5	11,84	14,13	15,57	16,72	17,86	19,02	20,18	21,33	22,48	23,62
200	0,51	2,87	5,23	7,59	9,95	12,35	14,72	16,21	17,42	18,63	19,83	21,11	22,31	23,52	24,73
300	0,72	3,15	5,56	7,98	10,4	12,89	15,31	16,88	18,14	19,42	20,68	22,03	23,31	24,58	25,85
400	0,92	3,39	5,88	8,36	10,84	13,45	15,93	17,54	18,88	20,21	21,55	22,98	24,3	25,64	26,97
500	1,12	3,67	6,2	8,76	11,3	13,98	16,53	18,21	19,6	21	22,38	23,91	25,3	26,68	28,09
600	1,33	3,94	6,55	9,15	11,76	14,52	17,11	18,87	20,32	21,77	23,23	24,84	26,3	27,75	29,2
700	1,52	4,19	6,87	9,53	12,19	15,05	17,72	19,52	21,04	22,55	24,07	25,78	27,29	28,82	30,33
800	1,74	4,47	7,19	9,93	12,65	15,6	18,34	20,2	21,78	23,36	24,93	26,72	28,3	29,87	31,46
900	1,92	4,71	7,5	10,28	13,09	16,13	18,92								
1000	2,13	4,98	7,84	10,69	13,54	16,66	19,52								
1100	2,35	5,25	8,17	11,09	14	17,21	20,11								
1200	2,53	5,52	8,49	11,46	14,44	17,75	20,73								
1300	2,75	5,79	8,82	11,86	14,9	18,29	21,33								
1400	2,97	6,06	9,15	12,25	15,35	18,82	21,91								
1500	3,15	6,32	9,47	12,64	15,8	19,34	22,51								
1600	3,36	6,57	9,8	13,02	16,24	19,89	23,1								

Griglie di ripresa ad alette fisse UR

Misure realizzabili

UR



UR PORTAFILTRO CON FILTRO RIGIDO

Soggetto a modifiche senza obbligo di preavviso

Griglie di ripresa ad alette fisse UR

Misure realizzabili

UR portafiltro - foglio filtrante - con cerniera - passo standard 50 mm



UR portafiltro - foglio filtrante - fissaggio con magneti - passo standard 50 mm



UR portafiltro - foglio filtrante - fissaggio con viti o pomelli - passo standard 50 mm



Griglie di ripresa ad alette fisse UR

Misure realizzabili

UR portafiltro - filtro rigido - con cerniera - passo standard 50 mm



UR portafiltro - filtro rigido - fissaggio con clips o magneti o viti o pomelli - passo standard 50 mm



Soggetto a modifiche senza obbligo di preavviso